

# **ZUZA**Herse de prairie



## **ZUZA**

## **PRÉSENTATION**

ZUZA est une herse de prairie qui permet à la fois d'ébouser, d'enlever les taupinières, d'émousser et de niveler la surface de la parcelle.

Elle permet également de travailler à quelques centimètres de profondeur, pour aérer le sol et mélanger les résidus avec la terre.

Cette herse est disponible dans de nombreuses longueurs (de 4 à 8 m), afin de convenir à toutes les tailles de prairie.

#### LA STRUCTURE

ZUZA comporte un châssis fixe ou à repliage hydraulique en fonction de la largeur de travail. La machine est reliée au tracteur à l'aide d'un attelage 3 points.



#### LES PROTECTIONS AVANT

ZUZA comporte deux angles aux coins avant, pour assurer la protection de l'ensemble de la machine.

En effet, lors d'un choc involontaire avec un obstacle, ces renforts permettent de ne pas endommager l'outil.

#### **LES PATINS**

Pour assurer le support de la machine et sa fluidité, deux patins glissants sont situés à l'avant de la machine. Ils peuvent toutefois être placés plus en arrière si nécessaire, car ils sont fixés par des boulons.



#### **PLANCHES AVANT**

Lors du passage de ZUZA, 2 planches de nivellement avant viennent d'abord enlever les taupinières et les bouses.

Elles permettent aussi de dégrossir le travail qui sera effectué par les autres éléments.





#### LES CHAÎNONS

Des bagues en fonte combinée sont montées soit du côté lisse pour ébouser, étaupiner et émousser, soit du côté à pointes pour aérer le sol et effectuer un mélange en surface.

Ils sont disposés au choix sur 3 ou 4 rangées pour les 3 et 4 m et sur 4 rangées pour les versions plus larges.

#### PLANCHE ARRIÈRE

Une planche à l'arrière de la machine vient compléter le travail. Elle assure le l'aplanissement parfait du sol.



## ZUZA

## **LES POINTS FORTS**

ZUZA suit au mieux le terrain, grâce à un jeu de lumières situé au niveau des vérins de repliage. Une oscillation vers le haut se fait ainsi naturellement lorsque le terrain est irrégulier.





Très légère, ZUZA nécessite peu d'effort de traction. Elle peut alors être utilisée avec tous types de tracteur, tout en garantissant une faible consommation.



Avec son système de fixation, cette machine permet un démontage et un montage des bagues de manière simple et rapide. Il est donc facile de changer la disposition des chaînons selon le résultat souhaité (côté lisse ou côté pointes).

ZUZA permet un travail complet des prairies, grâce à ses divers équipements : enlever les taupinières et les bouses, retirer la mousse, aérer le sol en superficie et niveler le terrain.





### Les avantages de ZUZA en bref :

- Bon suivi du terrain
- Chaînons réversibles, pour une multiplicité de tâches
- Outil léger, facilement tractable et à faible consommation
- Travail complet, de l'ébousage à l'aération du sol en passant par l'émoussage et le nivellement
- Facilité et rapidité du changement des chaînons

## LA MACHINE ET SES ÉQUIPEMENTS

## Équipement de série

La herse ZUZA est équipée en version standard des éléments suivants :

- Châssis à repliage hydraulique par un vérin
- Chaîne de verrouillage au transport
- Attelage 3 points
- Patins glissants
- 4 rangées de chaînons
- Angles de protection
- 2 planches de nivellement avant



## Données techniques

Largeur de travail	Nombre de chaînons	Puissance minimale	Poids (kg)
4m repliable H	50	50	360
5m repliable H	62	65	520
6m repliable H	74	85	610
8m repliable H	102	110	795



## **LA GAMME STEIMER**















#### Contactez-nous













#### Retrouvez-nous sur







https://twitter.com/Steimer08

